

Перечень рабочих мест, на которых проводится специальная оценка условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Клиническая больница № 2» (ГБУЗ ЯО «КБ № 2»)









Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				Физические факторы																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1/2024.1 10583-ЗМО	Общепольничный медицинский персонал Рабочее место медицинского статистика: система искусственного освещения, физические нагрузки, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	7.8	7.8	
2/2024.1 10583-ЗМО	Неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (первичного сосудистого отдаления), в том числе палаты реанимации и интенсивной терапии Рабочее место врача-стажера: система искусственного освещения, физические нагрузки, сенсорные нагрузки, дезинфицирующие растворы, патогенные микроорганизмы 3-4 группы	1	-	1.2	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8	
3/2024.1 10583-ЗМОА	Рабочее место рентгенолаборанта: система искусственного освещения, физические нагрузки, сенсорные нагрузки, медицинское оборудование, дезинфицирующие растворы, патогенные микроорганизмы 3-4 группы	1	4/2024.1105 83-ЗМОА; 5/2024.1105 83-ЗМОА; 6/2024.1105 83-ЗМОА; 7/2024.1105 83-ЗМОА;	0.9	4.5	-	4.8	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	6	6	6	

97/2024. 110583- ЗМО	Рабочее место врача общей практики (семейный врач); система искусственного освещения, физические нагрузки, сенсорные нагрузки, дезинфицирующие растворы, микроорганизмы 3-4 группы патогенности	1	-	1.2	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	7.8	7.8
98/2024. 110583- ЗМО	Рабочее место медсестры врача общей практики (семейного врача); система искусственного освещения, физические нагрузки, сенсорные нагрузки, дезинфицирующие растворы, микроорганизмы 3-4 группы патогенности	1	-	1.2	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	7.8	7.8
	Полклиника № 3																				
	<i>Кабинет клинико-экспертной работы</i>																				
99/2024. 110583- ЗМО	Рабочее место заведующего кабинетом-врач-терапевт; система искусственного освещения, физические нагрузки, сенсорные нагрузки, дезинфицирующие растворы, микроорганизмы 3-4 группы патогенности	1	-	1.1	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	7.2	7.2
	<i>Кабинет неотложной медицинской помощи</i>																				
100/2024 .110583- ЗМО	Рабочее место врача-стажера; система искусственного освещения, физические нагрузки, сенсорные нагрузки, дезинфицирующие растворы, патогенные микроорганизмы 3-4 группы	1	-	1.2	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	7.8	7.8
	<i>Кабинет "Школа для пациентов с сахарным диабетом"</i>																				
101/2024 .110583- ЗМО	Рабочее место врача-эндокринолога; система искусственного освещения, физические нагрузки, сенсорные нагрузки, дезинфицирующие растворы, патогенные микроорганизмы 3-4 группы	0	-	1.2	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	7.8	7.8
	<i>Кабинет инфекционных заболеваний</i>																				
102/2024 .110583- ЗМО	Рабочее место врача-стажера; система искусственного освещения, физические нагрузки, сенсорные нагрузки, дезинфицирующие растворы, патогенные микроорганизмы 2-4 группы	0	-	1.1	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	7.2	7.2
	<i>Офтальмологический кабинет</i>																				
103/2024 .110583- ЗМО	Рабочее место врача-стажера; система искусственного освещения, физические нагрузки, сенсорные нагрузки, дезинфицирующие растворы, патогенные микроорганизмы 3-4 группы	1	-	0.99	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6	6.6	6.6

126/2024 .110583- ЗМО	Рабочее место медицинской сестры; система искусственного освещения, физические нагрузки, сенсорные нагрузки, дезинфицирующие растворы, патогенные микроорганизмы 3-4 группы	0	-	1.2	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	7.8	7.8	
	<i>Общеполитический немедицинский персонал</i>																					
127/2024 .110583- ЗМОА	Рабочее место оператора электронно-вычислительных машин; система искусственного освещения	1	128/2024.11 0583- ЗМОА; 129/2024.11 0583- ЗМОА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
	Детская поликлиника № 2																					
	<i>Общеполитический медицинский персонал</i>																					
130/2024 .110583- ЗМО	Рабочее место заведующего поликлиникой - врач - педиатр; система искусственного освещения, физические нагрузки, сенсорные нагрузки, дезинфицирующие растворы, патогенные микроорганизмы 3-4 группы	1	-	1.2	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	7.8	7.8
131/2024 .110583- ЗМО	Рабочее место врача по спортивной медицине; система искусственного освещения, физические нагрузки, сенсорные нагрузки, дезинфицирующие растворы, патогенные микроорганизмы 3-4 группы	0	-	1.2	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8
132/2024 .110583- ЗМО	Рабочее место старшей медицинской сестры; система искусственного освещения, физические нагрузки, сенсорные нагрузки, дезинфицирующие растворы, патогенные микроорганизмы 3-4 группы	1	-	1.2	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	7.8	7.8
	<i>Консультативно-диагностическое отделение</i>																					
	<i>Присмотр-смотровой фильм-бокс</i>																					
133/2024 .110583- ЗМО	Рабочее место медицинской сестры; система искусственного освещения, физические нагрузки, сенсорные нагрузки, дезинфицирующие растворы, патогенные микроорганизмы 3-4 группы	1	-	1.2	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	7.8	7.8
	<i>Педиатрическое отделение</i>																					
134/2024 .110583- ЗМО	Рабочее место заведующего отделения-ем-врач-педиатр; система искусственного освещения, физические нагрузки,	1	-	1.2	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	7.8	7.8

	<i>Кабинет врача-детского эндокринолога</i>																							
161/2024 .110583-ЗМО	Рабочее место врача-детского эндокринолога; система искусственного освещения, физические нагрузки, сенсорные нагрузки, дезинфицирующие растворы, патогенные микроорганизмы 3-4 группы	1	-	1.2	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	7.8	7.8
162/2024 .110583-ЗМО	Рабочее место медицинской сестры; система искусственного освещения, физические нагрузки, сенсорные нагрузки, дезинфицирующие растворы, патогенные микроорганизмы 3-4 группы	0	-	1.2	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	7.8	7.8
	<i>Кабинет врача-детского кардиолога</i>																							
163/2024 .110583-ЗМО	Рабочее место врача-детского кардиолога; система искусственного освещения, физические нагрузки, сенсорные нагрузки, дезинфицирующие растворы, патогенные микроорганизмы 3-4 группы	1	-	1.2	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	7.8	7.8
164/2024 .110583-ЗМО	Рабочее место медицинской сестры; система искусственного освещения, физические нагрузки, сенсорные нагрузки, дезинфицирующие растворы, патогенные микроорганизмы 3-4 группы	0	-	1.2	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	7.8	7.8
	<i>Дерматовенерологический кабинет</i>																							
165/2024 .110583-ЗМО	Рабочее место врача-дерматовенеролога; система искусственного освещения, физические нагрузки, сенсорные нагрузки, дезинфицирующие растворы, патогенные микроорганизмы 3-4 группы	1	-	1.2	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	7.8	7.8
	<i>Детский неврологический кабинет</i>																							
166/2024 .110583-ЗМО	Рабочее место врача-невролога; система искусственного освещения, физические нагрузки, сенсорные нагрузки, дезинфицирующие растворы, патогенные микроорганизмы 3-4 группы	1	-	1.2	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	7.8	7.8
	<i>Кабинет врача-гастроэнтеролога</i>																							
167/2024 .110583-ЗМО	Рабочее место врача-гастроэнтеролога; система искусственного освещения, физические нагрузки, сенсорные нагрузки, дезинфицирующие растворы, патогенные микроорганизмы 3-4 группы	1	-	1.2	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	7.8	7.8
168/2024 .110583-	Рабочее место медицинской сестры; система искусственного освещения,	0	-	1.2	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	7.8	7.8

ЗМО	физические нагрузки, сенсорные нагрузки, патогенные микроорганизмы 3-4 группы																																																	
	<i>Детский акушерско-гинекологический кабинет</i>																																																	
169/2024 .110583-ЗМО	Рабочее место врача-акушера-гинеколога; система искусственного освещения; физические нагрузки, сенсорные нагрузки, дезинфицирующие растворы, патогенные микроорганизмы 3-4 группы	1	-	1.2	3.5	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8	7.8						
	<i>Эндоскопический кабинет</i>																																																	
170/2024 .110583-ЗМО	Рабочее место врача-эндоскописта; система искусственного освещения, физические нагрузки, сенсорные нагрузки, медицинское оборудование, патогенные микроорганизмы 3-4 группы	1	-	1.2	3.5	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8					
171/2024 .110583-ЗМО	Рабочее место медицинской сестры; система искусственного освещения, физические нагрузки, сенсорные нагрузки, медицинское оборудование, патогенные микроорганизмы 3-4 группы	1	-	1.2	3.5	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8					
	<i>Психотерапевтический кабинет</i>																																																	
172/2024 .110583-ЗМО	Рабочее место врача-психотерапевта; система искусственного освещения, физические нагрузки, сенсорные нагрузки, дезинфицирующие растворы, патогенные микроорганизмы 3-4 группы	1	-	1.2	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	7.8	7.8	7.8					
	<i>Кабинет здорового ребенка</i>																																																	
173/2024 .110583-ЗМО	Рабочее место медицинской сестры; система искусственного освещения, физические нагрузки, сенсорные нагрузки, дезинфицирующие растворы, патогенные микроорганизмы 3-4 группы	1	-	1.2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	7.8	7.8	7.8				
	<i>Кабинет медико-социальной помощи</i>																																																	
174/2024 .110583-ЗМО	Рабочее место медицинской сестры; система искусственного освещения, физические нагрузки, сенсорные нагрузки, дезинфицирующие растворы, патогенные микроорганизмы 3-4 группы	0	-	1.2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	7.8	7.8	7.8		
	<i>Общеполитический немедицинский персонал</i>																																																	
175/2024 .110583-ЗМО	Рабочее место медицинского логопера (логопера); система искусственного	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	6	6	6		

Заместитель главного врача по работе со средним медицинским персоналом (должность)		Ключко Н.В. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	28.12.2024, (дата)
Главная медицинская сестра (должность)		Шевчинская М.С. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	28.12.2024 (дата)
Специалист по охране труда (должность)		Краснобаев О.П. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	28.12.2024 (дата)
Начальник отдела кадров (должность)		Шумакова О.Л. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	28.12.2024 (дата)
Начальник планово-экономического отдела (должность)		Вальчунене Н.В. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	28.12.2024 (дата)
Главный бухгалтер (должность)		Юрова Т.А. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	28.12.2024 (дата)
Начальник юридического отдела (должность)		Будкина С.А. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	28.12.2024 (дата)
Старшая медицинская сестра инфекционного боксированного отделения (должность)		Выходова Г.Н. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	28.12.2024 (дата)
Заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы (должность)		Селиверстова Н.В. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	28.12.2024 (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт
(должность)


(подпись)

Изварина Галина Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

23.12.2024
(дата)